

AQUA-senzor®

CENNÍK 2014 / 2015
SANITÁRNE SYSTÉMY




AQUA-senzor®

AUTOMATICKÉ
SANITÁRNE SYSTÉMY



FRANKE

WASHROOM SYSTEMS



AQUA-Line

SANITÁRNE DELIACE PRIEČKY
PULTY Z UMELÉHO KAMEŇA

ingema®

JIKA



● **APIS 1VS3**

obj.č. 01.30.33-923

299,00 €

Nástenný keramický pisoár JIKA GOLEM s integrovaným vodivostným splachvačom. Komplet vrátane elektroniky, el. ventilu, 1L sífónu s elektródami a inštaláčnou sadou.

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.



● **APIS 1VS3 PB-5**

obj.č. 01.30.36-900

325,00 €

Nástenný keramický pisoár JIKA GOLEM s integrovaným vodivostným splachvačom. Komplet vrátane elektroniky, el. ventilu, 1L sífónu s elektródami, inštaláčnou sadou.

Napájanie 6V PB-5 v cene výrobu, životnosť batérie 5 rokov (pri 4000 zopnutí/mesiac).

NOVINKA

Roca



● **APIS 1VS9 CHIC**

obj.č. 01.30.33-213

309,00 €

Nástenný keramický pisoár ROCA CHIC s integrovaným vodivostným splachvačom. Komplet vrátane elektroniky, el. ventilu, 1L sífónu s elektródami a inštaláčnou sadou.

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.



● **APIS 1VS9 PB-5 CHIC**

obj.č. 01.30.37-700

345,00 €

Nástenný keramický pisoár ROCA CHIC s integrovaným vodivostným splachvačom. Komplet vrátane elektroniky, el. ventilu, 1L sífónu s elektródami, inštaláčnou sadou.

Napájanie 6V PB-5 v cene výrobu, životnosť batérie 5 rokov (pri 4000 zopnutí/mesiac).

Ideal



● **APIS 1VS9 GOLF**

obj.č. 01.30.33-313

332,00 €

Nástenný keramický pisoár IS GOLF s integrovaným vodivostným splachvačom. Komplet vrátane elektroniky, el. ventilu, 1L sífónu s elektródami a inštaláčnou sadou.

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.



● **APIS 1VS9 PB-5 GOLF**

obj.č. 01.30.38-900

366,00 €

Nástenný keramický pisoár IS GOLF s integrovaným vodivostným splachvačom.

Komplet vrátane elektroniky, el. ventilu, 1L sífónu s elektródami, inštaláčnou sadou.

Napájanie 6V PB-5 v cene výrobu, životnosť batérie 5 rokov (pri 4000 zopnutí/mesiac).

cersanit



● **APIS 1VS9 APOLLO**

obj.č. 01.30.33-413

289,00 €

Nástenný keramický pisoár CERSANIT APOLLO s integrovaným vodivostným splachvačom. Komplet vrátane elektroniky, el. ventilu, 1L sífónu s elektródami a inštaláčnou sadou.

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.



● **APIS 1VS9 PB-5 APOLLO**

obj.č. 01.30.39-900

315,00 €

Nástenný keramický pisoár CERSANIT APOLLO s integrovaným vodivostným splachvačom. Komplet vrátane elektroniky, el. ventilu, 1L sífónu s elektródami, inštaláčnou sadou.

Napájanie 6V PB-5 v cene výrobu, životnosť batérie 5 rokov (pri 4000 zopnutí/mesiac).

KOLO



● **APIS 1VS9 NOVA**

obj.č. 01.30.33-513

315,00 €

Nástenný keramický pisoár KOLO NOVA s integrovaným vodivostným splachvačom. Komplet vrátane elektroniky, el. ventilu, 1L sífónu s elektródami a inštaláčnou sadou.

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.



● **APIS 1VS9 PB-5 NOVA**

obj.č. 01.30.40-900

352,00 €

Nástenný keramický pisoár KOLO NOVA s integrovaným vodivostným splachvačom. Komplet vrátane elektroniky, el. ventilu, 1L sífónu s elektródami, inštaláčnou sadou.

Napájanie 6V PB-5 v cene výrobu, životnosť batérie 5 rokov (pri 4000 zopnutí/mesiac).

NOVINKA



● **APIS 5N ECO**

obj.č. 01.31.02-040

157,53 €

Optoelektronický pisoárový splachovač. Nerezový čelný kryt. Vráťane montážnej krabice.

Napájanie 12V z externého zdroja ZAS 50/12T pre 1 až 5 senzorov (76,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

Pisoárový splachovač je vhodný pre pisoárovú podomietkovú konštrukciu AQUA SET na strane č.3.



● **APIS 5**

obj.č. 01.30.18-000

151,53 €

Optoelektronický pisoárový splachovač. Nerezový čelný kryt.

Bez montážnej krabice. **Montážnu krabicu APIS 5M je nutné doobjednať samostatne.**

Napájanie 12V z externého zdroja ZAS 50/12T pre 1 až 5 senzorov (76,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

● **APIS 5B**

obj.č. 01.29.02-020

189,54 €

Optoelektronický pisoárový splachovač. Nerezový čelný kryt.

Bez montážnej krabice. **Montážnu krabicu APIS 5M je nutné doobjednať samostatne.**

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur) - nie je v cene výrobu.

● **APIS 5M**

obj.č. 10.06.02-012

69,75 €

Montážna sada pre APIS 5 a APIS 5B.



● **APIS 6**

obj.č. 10.06.04-000

154,60 €

Optoelektronický pisoárový splachovač. Nerezový čelný kryt.

Bez montážnej krabice. **Montážnu krabicu APIS 6M je nutné doobjednať samostatne.**

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

● **APIS 6B**

obj.č. 10.06.04-010

193,39 €

Optoelektronický pisoárový splachovač. Nerezový čelný kryt.

Bez montážnej krabice. **Montážnu krabicu APIS 6M je nutné doobjednať samostatne.**

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur) - nie je v cene výrobu.

● **APIS 6M**

obj.č. 10.06.04-020

76,86 €

Montážna sada pre APIS 6 a APIS 6B.



● **APIS 4K1**

obj.č. 01.30.29-011

169,17 €

Optoelektronický pisoárový splachovač. Nerezový čelný kryt. Vráťane montážnej krabice.

Napájanie 12V z externého zdroja ZAS 50/12T pre 1 až 5 senzorov (76,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

● **APIS 4GK1**

obj.č. 01.30.26-012

194,13 €

Optoelektronický pisoárový splachovač. Nerezový čelný kryt. Vráťane montážnej krabice. S výškovo nastaviteľným šrúbením.

Napájanie 12V z externého zdroja ZAS 50/12T pre 1 až 5 senzorov (76,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

● **APIS 4BGK1**

obj.č. 01.31.00-000

243,63 €

Optoelektronický pisoárový splachovač. Nerezový čelný kryt. Vráťane montážnej krabice. S výškovo nastaviteľným šrúbením.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur) - nie je v cene výrobu.

NOVINKA



● **APIS 6SQG**

obj.č. 01.32.04-020

208,06 €

Optoelektronický pisoárový splachovač. Sklenený čelný kryt.

Bez montážnej krabice. **Montážnu krabicu APIS 6M je nutné doobjednať samostatne.**

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

● **APIS 6M**

obj.č. 10.06.04-020

76,86 €

Montážna sada pre APIS 6 a APIS 6B.



● **APIS RA**

obj.č. **01.30.05-020**

355,16 €

Optoelektronický pisoárový skupinový splachovač. Nerezový čelný kryt. Kompletný s odrazkou, armatúrnou brámkou, s blokom ventilu, filtrom a šrúbením.

Napájanie 12V z externého zdroja ZAS 50/12T pre 1 až 5 senzorov (76,00 Eur) - nie je v cene výrobu.



● **APIS 6TL W**

obj.č. **10.06.04-030**

83,22 €

Pisoárový tlačný pneumatický ventil. Plastový čelný kryt - biely.

Montážnu krabicu APIS 6M je nutné doobjednať samostatne.

● **APIS 6TL CR**

obj.č. **10.06.04-040**

89,57 €

Pisoárový tlačný pneumatický ventil. Plastový čelný kryt - chróm.

Montážnu krabicu APIS 6M je nutné doobjednať samostatne.

● **APIS 6TL CRM**

obj.č. **10.06.04-050**

89,57 €

Pisoárový tlačný pneumatický ventil. Plastový čelný kryt - matný chróm.

Montážnu krabicu APIS 6M je nutné doobjednať samostatne.

● **APIS 6TLN**

obj.č. **10.06.04-070**

126,38 €

Pisoárový tlačný pneumatický ventil. Nerezový čelný kryt - matný.

● **APIS 6M**

obj.č. **10.06.04-020**

76,86 €

Montážna sada pre APIS 6TL W, APIS 6TL CR a APIS 6TL CRM.



● **APIS P3**

obj.č. **01.31.06-000**

269,59 €

Optoelektronický pisoárový splachovač. 6V Li batéria.

Pre pisoáre s vrchným prívodom vody.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur) - nie je v cene výrobu.



● **AQUA SET**

obj.č. **01.31.02-K97-064**

474,90 €

Inštalčný modul do ľahkých priečok vrátane pisoáru JIKA GOLEM, optoelektronického pisoárového splachovača APIS 5 + APIS 5M, 1L sífónu, odtokového kolena, vtokovej armatúry a sady pre uchytenie pisoáru.

Napájanie 12V z externého zdroja ZAS 50/12T pre 1 až 5 senzorov (76,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

● **INŠTALAČNÝ PRVOK**

obj.č. **K97-064**

117,00 €

Inštalčný modul do ľahkých priečok. Vhodný pre pisoáre so zadným prívodom vody.



● **APIS 1VS9**

obj.č. **01.30.33-138**

240,00 €

Univerzálny vodivostný pisoárový splachovač.

Vhodný pre pisoáre so zadným prívodom vody - suchá montáž.

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

● **APIS 1VS9 PB-5**

obj.č. **01.30.36-000**

283,00 €

Univerzálny vodivostný pisoárový splachovač. Vhodný pre pisoáre so zadným prívodom vody - suchá montáž.

Napájanie 6V PB-5 v cene výrobu, životnosť batérie 5 rokov (pri 4000 zopnutí/mesiac).

NOVINKA



● **WBS 2.2A**

obj.č. **02.60.10-100**

222,00 €

Umývadlová stojanková senzorová batéria na studenú aj teplú vodu s možnosťou regulácie teploty vody. **Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.**

● **WBS 2.2A PB-5**

obj.č. **02.60.73-000**

260,00 €

Umývadlová stojanková senzorová batéria na studenú aj teplú vodu s možnosťou regulácie teploty vody. **Napájanie 6V PB-5 v cene výrobu, životnosť batérie 5 rokov (pri 6000 zopnutí/mesiac).**

● **WBS 2.2AX**

obj.č. **02.60.57-000**

222,00 €

Umývadlová stojanková senzorová batéria na studenú aj teplú vodu bez páčky zmiešavača. **Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.**



NOVINKA



● **WBS 2.2AX PB-5** **obj.č. 02.60.74-000** **260,00 €**

Umývadlová stojanková senzorová batéria na teplú a studenú vodu bez páčky zmiešavača. **Napájanie 6V PB-5 v cene výrobu, životnosť batérie 5 rokov (pri 6000 zopnutí/mesiac).**

● **WBS 2.1A** **obj.č. 02.60.47-000** **222,00 €**

Umývadlová stojanková senzorová batéria na jeden typ vody bez páčky zmiešavača. **Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.**



● **WBS 2.1A PB-5** **obj.č. 02.60.75-000** **260,00 €**

Umývadlová stojanková senzorová batéria na jeden typ vody bez páčky zmiešavača. **Napájanie 6V PB-5 v cene výrobu, životnosť batérie 5 rokov (pri 6000 zopnutí/mesiac).**

● **WBS 3.1 EURORA** **obj.č. 02.52.89-000** **230,51 €**

Umývadlová stojanková senzorová batéria na studenú, alebo predzmiešanú vodu.

Napájanie 12V z externého zdroja ZAS 50/12T pre 1 až 5 senzorov (76,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

● **WBS 3.2 EURORA** **obj.č. 02.52.90-000** **222,00 €**

Umývadlová stojanková senzorová batéria na studenú aj teplú vodu.

Napájanie 12V z externého zdroja ZAS 50/12T pre 1 až 5 senzorov (76,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

● **WBS 3.1B EURORA** **obj.č. 02.52.91-000** **284,30 €**

Umývadlová stojanková senzorová batéria na studenú, alebo predzmiešanú vodu.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).

● **WBS 3.2B EURORA** **obj.č. 02.52.92-000** **303,19 €**

Umývadlová stojanková senzorová batéria na studenú aj teplú vodu.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).



● **WBS 2.1 EURORA** **obj.č. 02.52.94-010** **321,36 €**

Umývadlová stojanková senzorová batéria na studenú, alebo predzmiešanú vodu.

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

● **WBS 2.2 EURORA** **obj.č. 02.52.93-014** **321,36 €**

Umývadlová stojanková senzorová batéria na studenú aj teplú vodu. S možnosťou regulácie teploty vody.

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

● **WBS 2.1B EURORA** **obj.č. 02.52.94-000** **350,78 €**

Umývadlová stojanková senzorová batéria na studenú, alebo predzmiešanú vodu.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).

● **WBS 2.2B EURORA** **obj.č. 02.53.10-000** **350,78 €**

Umývadlová stojanková senzorová batéria na studenú aj teplú vodu. S možnosťou regulácie

teploty vody. Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).



● **WBS 2.2 H EURORA** **obj.č. 02.60.02-020** **436,95 €**

Umývadlová stojanková senzorová batéria pre beztlakové ohrievače vody. S možnosťou regulácie teploty vody. **Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.**

● **WBS 2.2 HB EURORA** **obj.č. 02.53.11-000** **460,80 €**

Umývadlová stojanková senzorová batéria pre beztlakové ohrievače vody. S možnosťou

regulácie teploty vody. Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).



● **WBS 2.2 N** **obj.č. 02.60.03-010** **404,73 €**

Umývadlová nerezová stojanková senzorová batéria s možnosťou regulácie teploty vody.

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

● **WBS 2.2 NB** **obj.č. 02.60.03-000** **436,95 €**

Umývadlová nerezová stojanková senzorová batéria s možnosťou regulácie teploty vody.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).



● **WBS 2.2 HN** **obj.č. 02.60.04-001** **488,01 €**

Umývadlová nerezová stojanková senzorová batéria pre beztlakové ohrievače vody. S možnosťou regulácie teploty vody. **Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.**

● **WBS 2.2 HNB** **obj.č. 02.60.04-000** **511,95 €**

Umývadlová nerezová stojanková senzorová batéria pre beztlakové ohrievače vody. S možnosťou

regulácie teploty vody. Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).



NOVINKA

- **WBS 2.2-L1**

obj.č. **02.60.10-000****234,96 €**

Umývadlová (drezová) stojanková senzorová batéria s otočným ramienkom na studenú aj teplú vodu s možnosťou regulácie teploty vody.

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

- **WBS 2.2-L2**

obj.č. **02.60.11-000****234,96 €**

Umývadlová (drezová) stojanková senzorová batéria s otočným ramienkom na studenú aj teplú vodu s možnosťou regulácie teploty vody s funkciou ŠTART - STOP.

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 5 senzorov (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

- **WBS 3CN.1 - 170**

obj.č. **02.52.77-000****293,76 €**

Nástenná umývadlová senzorová batéria na studenú alebo predzmiešanú vodu. Dĺžka výtoku 170 mm.

Napájanie 12V z externého zdroja ZAS 50/12T pre 1 až 5 senzorov (76,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

- **WBS 3CN.1 - 240**

obj.č. **02.52.97-000****293,76 €**

Nástenná umývadlová senzorová batéria na studenú alebo predzmiešanú vodu. Dĺžka výtoku 240 mm.

Napájanie 12V z externého zdroja ZAS 50/12T pre 1 až 5 senzorov (76,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

- **WBS 3CNB.1 - 170**

obj.č. **02.53.04-000****338,00 €**

Nástenná umývadlová senzorová batéria na studenú alebo predzmiešanú vodu. Dĺžka výtoku 170 mm.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).

- **WBS 3CNB.1 - 240**

obj.č. **02.53.05-000****338,00 €**

Nástenná umývadlová senzorová batéria na studenú alebo predzmiešanú vodu. Dĺžka výtoku 240 mm.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).

- **WBS 4.1 B23 - 0120**

obj.č. **02.53.12-000****253,05 €**

Nástenná umývadlová senzorová batéria na studenú alebo predzmiešanú vodu. Dĺžka výtoku 120 mm.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).

- **WBS 4.2 B21 - 0170**

obj.č. **02.53.17-000****255,17 €**

Nástenná umývadlová senzorová batéria na studenú aj teplú vodu s termostatickým zmiešavačom.

Dĺžka výtoku 170 mm. **Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).**

- **WBS P2/150 - 160**

obj.č. **02.52.06-000****363,98 €**

Nástenná umývadlová senzorová batéria s termostatickým nastavovaním teploty vody.

Dĺžka výtoku 160 mm. **Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).**

- **WBS P2/150 - 210**

obj.č. **02.52.07-000****366,04 €**

Nástenná umývadlová senzorová batéria s termostatickým nastavovaním teploty vody.

Dĺžka výtoku 210 mm. **Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).**



senzor®

AUTOMATICKÉ SPRCHOVÉ BATÉRIE

senzor®

- **SABA P2-150**

obj.č. **14.14.55-010****343,90 €**

Nástenná sprchová senzorová batéria na studenú aj teplú vodu s termostatickým nastavovaním teploty vody. **Bez sprchovej súpravy.** S funkciou ŠTART - STOP.

Doba tečenia vody je prednastavená na 20 s.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).



- **SABA 1TL**

obj.č. **04.14.26-001****194,83 €**

Automatické sprchové zariadenie na studenú, alebo predzmiešanú vodu.

Komplet s montážnou krabicou. S funkciou ŠTART - STOP.

Doba tečenia vody je prednastavená na 20 s.

Napájanie 12V z externého zdroja ZAS 50/12T pre 1 až 5 senzorov (76,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

- **SABA 1TLB**

obj.č. **04.14.41-002****275,10 €**

Automatické sprchové zariadenie na studenú, alebo predzmiešanú vodu.

Komplet s montážnou krabicou. S funkciou ŠTART - STOP.

Doba tečenia vody je prednastavená na 20 s.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).



**● SABA 2TLT**obj.č. **04.04.45-020****397,96 €**

Automatické sprchové zariadenie na studenú aj teplú vodu s termostatickým zmiešavačom. Komplet s montážnou krabicou. S funkciou ŠTART - STOP. Doba tečenia vody je prednastavená na 20 s.

Napájanie 12V z externého zdroja ZAS 50/12T pre 1 až 5 senzorov (76,00 Eur) - nie je v cene výrobku.

● SABA 2TLTBobj.č. **04.04.46-034****425,32 €**

Automatické sprchové zariadenie na studenú aj teplú vodu s termostatickým zmiešavačom. Komplet s montážnou krabicou. S funkciou ŠTART - STOP. Doba tečenia vody je prednastavená na 20 s.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).

**● SABA 2NTB.11W**obj.č. **04.14.44-054****525,21 €**

Biely senzorový sprchový panel na studenú aj teplú vodu s termostatickým zmiešavačom. Vráťane sprchového výtoku. S funkciou ŠTART - STOP. Doba tečenia vody je prednastavená na 20 s.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).

● SABA 2NTB.11obj.č. **04.14.44-052****507,64 €**

Nerezový senzorový sprchový panel na studenú aj teplú vodu s termostatickým zmiešavačom. Vráťane sprchového výtoku. S funkciou ŠTART - STOP. Doba tečenia vody je prednastavená na 20 s.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).

**● SABA 2NTB.11REXT/W**obj.č. **04.14.82-000****656,60 €**

Biely senzorový sprchový panel na studenú aj teplú vodu s termostatickým zmiešavačom. Vráťane sprchového výtoku. S funkciou ŠTART - STOP s možnosťou **termickej dezinfekcie**. Doba tečenia vody je prednastavená na 20 s.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).

● SABA 2NTB.11REXTobj.č. **04.14.56-006****639,10 €**

Nerezový senzorový sprchový panel na studenú aj teplú vodu s termostatickým zmiešavačom. Vráťane sprchového výtoku. S funkciou ŠTART - STOP s možnosťou **termickej dezinfekcie**. Doba tečenia vody je prednastavená na 20 s.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).

● SABA 2NTB.11REXT/Fobj.č. **04.14.56-087****1495,25 €**

Nerezový senzorový sprchový panel na studenú aj teplú vodu s termostatickým zmiešavačom. Vráťane sprchového výtoku. S funkciou ŠTART - STOP s kompletným **LEGIONELLA** filtrom. Doba tečenia vody je prednastavená na 20 s.

Napájanie zo 6V lítiovej batérie CRP2 pre jeden senzor (11,50 Eur).

.senzor®

AUTOMATICKÉ SPLACHOVACIE ZARIADENIE PRE WC

.senzor®

**● ASS 2**obj.č. **03.09.07-001****287,99 €**

Automatické splachovacie zariadenie pre WC misy. Komplet s ventilovou časťou vrátane armatúrnej bránky. Splachovanie tlakovou vodou. S funkciou STOP.

Napájanie 12V z externého zdroja ZAS 50/12T pre 1 až 5 senzorov (76,00 Eur) - nie je v cene výrobku.

**● ASS 3M**obj.č. **03.10.01-001****291,57 €**

Automatický splachovač WC s motorovou časťou vhodný pre nádržky SANIT. Biely plastový kryt.

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 2 senzory (56,00 Eur) - nie je v cene výrobku.

● ASS 3MNobj.č. **03.10.01-002****367,55 €**

Automatický splachovač WC s motorovou časťou vhodný pre nádržky SANIT. Nerezový kryt.

Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 2 senzory (56,00 Eur) - nie je v cene výrobku.



- **ASS 1S1** obj.č. 03.10.01.01 - 95721 **462,00 €**
 Automatický splachovač pre závesné WC vrátane predstenového modulu SANIT 980/3, s nádržkou. Tlačítko biely plast.
Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 2 senzory (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.
- **ASS 1S2** obj.č. 03.10.01.01 - 90721 **512,00 €**
 Automatický splachovač pre závesné WC vrátane predstenového modulu SANIT 980/3, s nádržkou vhodný do sádkartónu. Tlačítko biely plast.
Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 2 senzory (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.
- **ASS 1N1** obj.č. 03.10.01.02 - 95721 **538,00 €**
 Automatický splachovač pre závesné WC vrátane predstenového modulu SANIT 980/3, s nádržkou. Tlačítko nerez.
Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 2 senzory (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.
- **ASS 1N2** obj.č. 03.10.01.02 - 90721 **588,00 €**
 Automatický splachovač pre závesné WC vrátane predstenového modulu SANIT 980/3, s nádržkou vhodný do sádkartónu. Tlačítko nerez.
Napájanie 6V DC z externého zdroja ZAS 230A/6DS.31 pre 1 až 2 senzory (56,00 Eur) - nie je v cene výrobu.

senzor®

NAPÁJACIE ZDROJE

senzor®



- **ZAS 50/12T** obj.č. 06.21.21-000 **76,00 €**
 Napájací zdroj vstup 230V výstup 12V.



- **ZAS 230A/6DS.31** obj.č. 06.21.31-010 **56,00 €**
 Napájací zdroj vstup 230V výstup 6V.



- **KONEKTOR RAPP R2F** obj.č. 14.00.01-900 **7,21 €**
 Pripojovací konektor.



- **ZAS 230A/6DS2** obj.č. 06.21.25-016 **84,14 €**
 Napájací zdroj vstup 230V výstup 6V.



- **TR6** obj.č. 06.21.05-000 **62,11 €**
 Napájací zdroj vstup 230V výstup 12V.



- **TR8** obj.č. 06.14.01-000 **52,07 €**
 Napájací zdroj vstup 230V výstup 12V.



● **ZAS 230/6 ST.1**

obj.č. 06.21.34-010

30,62 €

Napájací zdroj vstup 230V výstup 6V. Dĺžka kábla 2,4m.
Pre 1 až 5 pisoárových splachovačov APIS 1VS, alebo 3 armatúry WBS.



● **ZAS 24AD/6D**

obj.č. 06.21.39-000

35,81 €

Adaptér napájacieho napätia z 9V ÷ 24V AC/DC na 6V DC.



● **TM3**

obj.č. 07.01.01-020

183,51 €

Termostatický zmiešavač určený na zabudovanie s bezpečnostnou funkciou proti obareniu.
Prietok 32 l/min. Pripojenie 3/4".

● **TM3H**

obj.č. 07.02.01-000

207,00 €

Termostatický zmiešavač určený na zabudovanie s bezpečnostnou funkciou proti obareniu.
Vrátane pripojovacích hadís s guľovými ventilmi. Prietok 32 l/min. Pripojenie 3/4".

senzor

PRÍSLUŠENSTVO

senzor



● **SP1**

obj.č. 07.04.01-000

63,43 €

Sprchový výtok k automatickým sprchám. Prietok 7 l/min.
Pripojenie G 1/2". Dĺžka výtoku 70 mm.



● **SP2**

obj.č. 04.05.01-000

69,39 €

Sprchový výtok smerovo nastaviteľný k automatickým sprchám. Prietok 14 l/min.
Pripojenie G 1/2". Dĺžka výtoku 180 mm.



● **SP3**

obj.č. 07.08.01-000

58,86 €

Sprchový výtok smerovo nastaviteľný k automatickým sprchám. Prietok 7 l/min.
Pripojenie G 1/2". Dĺžka výtoku 60 mm.



● **AQUA 750**

obj.č. 7612982078484

79,00 €

Sprchový výtok. Prietok 6 l/min.



DO 2



DO 5.1

● **DO 2**

obj.č. 09.02.04-000

37,96 €

Dialkový ovládač pre nastavenie parametrov automatických senzorových zariadení.

● **DO 5.1**

obj.č. 09.02.12-010

84,30 €

Dialkový ovládač pre nastavenie parametrov automatických senzorových zariadení.



● **BATÉRIA 6V LÍTHIOVÁ**

obj.č. 06.16.01-000

11,50 €

Lítiová 6V batéria pre napájanie senzorov.



● **PB - 5**

obj.č. 06.21.17-900

37,40 €

Batéria 4x1,5V spojená s púzdom konektora.



CMPX538



CMPX538E



- **CMPX538**

obj.č. 7612210051814

701,00 €

Nerezový pisoár s pripevnením na stenu. So zadným prívodom vody.

- **CMPX538WF**

obj.č. 7612210051821

710,00 €

Suchý nerezový pisoár s pripevnením na stenu. Bez oplachovania vodou.



- **CMPX538E**

obj.č. 7612979000313

842,00 €

Nerezový pisoár s pripevnením na stenu. S vrchným prívodom vody.

Nerezový pisoárový žlab.



- **CMPX551**

1200 x 235 x 515 mm

obj.č. 7612210050978

1 087,00 €

- **CMPX552**

1400 x 235 x 515 mm

obj.č. 7612210050985

1 142,00 €

- **CMPX553**

1800 x 235 x 515 mm

obj.č. 7612210050992

1 243,00 €

- **CMPX554**

2100 x 235 x 515 mm

obj.č. 7612210052088

1 367,00 €

- **CMPX555**

2400 x 235 x 515 mm

obj.č. 7612210051012

1 447,00 €

- **CMPX592**

obj.č. 7612979002171

975,00 €

Nerezové závesné WC na stenu. Rozmer 360 x 550 x 350 mm. Bez záchodového sedadla.

- **CMPX592S**

obj.č. 7612979002195

1 037,00 €

Nerezové závesné WC na stenu. Rozmer 360 x 550 x 350 mm. So sivým obložením sedadla.

- **CMPX592W**

obj.č. 7612979002218

1 037,00 €

Nerezové závesné WC na stenu. Rozmer 360 x 550 x 350 mm. S bielym sedadlom.

- **CMPX592B**

obj.č. 7612979002935

1 037,00 €

Nerezové závesné WC na stenu. Rozmer 360 x 550 x 350 mm. S čiernym sedadlom.

- **CMPX592G**

obj.č. 7612979002188

1 037,00 €

Nerezové závesné WC na stenu. Rozmer 360 x 550 x 350 mm. So sivým sedadlom.



Nerezové umývacie koryto s pripevnením na stenu. Odpad v ľavo L.



- **ECN6L**

600 x 400 mm

obj.č. 7612210525711

236,00 €

- **ECN12L**

1200 x 400 mm

obj.č. 7612210525735

304,00 €

- **ECN15L**

1500 x 400 mm

obj.č. 7612210525872

359,00 €

- **ECN18L**

1800 x 400 mm

obj.č. 7612210525759

420,00 €

- **ECN21L**

2100 x 400 mm

obj.č. 7612210006395

470,00 €

- **ECN24L**

2400 x 400 mm

obj.č. 7612210525773

502,00 €



- **ECN30L**

3000 x 400 mm

obj.č. 7612210525797

579,00 €

Nerezové umývacie koryto s pripevnením na stenu. Odpad v pravo R.



- **ECN6R**

600 x 400 mm

obj.č. 7612210525728

236,00 €

- **ECN12R**

1200 x 400 mm

obj.č. 7612210525742

304,00 €

- **ECN15R**

1500 x 400 mm

obj.č. 7612210525889

359,00 €

- **ECN18R**

1800 x 400 mm

obj.č. 7612210525766

420,00 €

- **ECN21R**

2100 x 400 mm

obj.č. 7612210006401

470,00 €

- **ECN24R**

2400 x 400 mm

obj.č. 7612210525780

502,00 €



- **ECN30R**

3000 x 400 mm

obj.č. 7612210525803

579,00 €



● **ANMW411**

obj.č. **7612982099830**

439,00 €

Jednoduché umývadlo Quadro s otvorom zo živičného materiálu MIRANIT. Farba Alpská biela s bezošvou pravouhlou misou, bez prepadu. Tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na uchytenie. Šírka 600 mm.

● **ANMW410**

obj.č. **7612982099878**

419,00 €

Jednoduché umývadlo Quadro bez otvoru.



● **ANMW421**

obj.č. **7612982099823**

828,00 €

Dvojité umývadlo Quadro s otvormi zo živičného materiálu MIRANIT. Farba Alpská biela s bezošvou pravouhlou misou, bez prepadu. Tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na uchytenie. Šírka 1400 mm.

● **ANMW420**

obj.č. **7612982099861**

767,00 €

Dvojité umývadlo Quadro bez otvoru.



● **ANMW431**

obj.č. **7612982099847**

1078,00 €

Trojité umývadlo Quadro s otvormi zo živičného materiálu MIRANIT. Farba Alpská biela s bezošvou pravouhlou misou, bez prepadu. Tvarovaná zadná stena s integrovanými konzolami a otvormi na uchytenie. Šírka 2100 mm.

● **ANMW430**

obj.č. **7612982099854**

1078,00 €

Trojité umývadlo Quadro bez otvoru.



● **WT400C**

obj.č. **7612210005022**

322,00 €

Nerezové umývadlo vyrobené z antikorovej ocele. Rozmer 400x452x150 mm.

● **WT500C**

obj.č. **7612210005084**

350,00 €

Nerezové umývadlo vyrobené z antikorovej ocele. Rozmer 500x452x150 mm.

● **WT600C**

obj.č. **7612210005145**

368,00 €

Nerezové umývadlo vyrobené z antikorovej ocele. Rozmer 600x452x150 mm.



● **ANMX210**

obj.č. **7612210016578**

221,00 €

Nerezový kryt sifónu. Rozmer 160x325x160 mm.



● **BS204**

obj.č. **7612210537073**

428,00 €

Nerezové umývadlo. Rozmer 550x450x155 mm.



● **BS206**

obj.č. **7612210509100**

324,00 €

Nerezový kryt sifónu pre umývadlo BS204. Rozmer 498x244x410 mm.



● **RNDH300**

obj.č. **7612210027109**

100,00 €

Nerezové zápusťné umývadlo s vysokolešteným povrchom. Rozmer \varnothing 300x150 mm.

● **LP20**obj.č. **7612210023576****549,00 €**

Nerezové umývadlo ovládané kolenom. Na prívod predzmiešanej vody. Rozmer 450x450x175 mm.

● **LP21**obj.č. **7612210023590****858,00 €**

Nerezové umývadlo ovládané nohou. Na prívod predzmiešanej vody. Rozmer 450x450x850 mm.

● **SB450**obj.č. **7612210501050****76,00 €**

Nerezová zadná stena proti oprskaniu pre LP20 a LP21. Rozmer 450x12x223 mm.

● **DF240WM**obj.č. **7612210003172****732,00 €**Nerezová pitná fontánka s pripevnením na stenu.
Rozmer 315 x 320 x 105 mm.● **ANMX300**obj.č. **7612210016929****376,00 €**Nerezová pitná fontánka s pripevnením na stenu.
Rozmer 310 x 258 x 200 mm.● **ANMX301**obj.č. **7612210016936****708,00 €**Nerezová pitná fontánka postavená na podlahe, s pripevnením na stenu.
Rozmer 310 x 258 x 840 mm.



● **SIRX832**

Nerezová kombinovaná výlevka.
Rozmer 500 x 570 x 880 mm.

obj.č. 7612979000016

1 735,00 €



● **WB440C**

Nerezová výlevka s prípevnením na stenu. Vrátaťe zadnej steny proti oprskaniu a mriežky.
Rozmer 400 x 310 x 195 mm.

obj.č. 7612210018879

155,00 €



● **BS300**

Nerezová výlevka s prípevnením na stenu. Vrátaťe mriežky.
Rozmer 448 x 400 x 195 mm.

obj.č. 7612210509056

305,00 €



● **F832V**

Nerezová výlevka voľne stojaca na podlahe.
Rozmer 600 x 600 x 650 mm, misa 450 x 450 x 250 mm.

obj.č. 7612210036033

952,00 €



● **1N**

Nerezový drez. Rozmer 700 x 700 x 850 mm. Rozmer vaničky 550 x 550 x 250 mm.

428,77 €



● **2N**

Nerezový drez. Rozmer 1100 x 700 x 850 mm. Rozmer vaničky 950 x 550 x 250 mm.

483,73 €



● **3N**

Nerezový drez. Rozmer 1300 x 700 x 850 mm. Rozmer vaničky 2x550 x 550 x 250 mm.

559,95 €



● **AQUA 01**

Nerezová kombinovaná závesná výlevka s automatickou senzorovou batériou WBS 3.2 na teplú aj studenú vodu. Rozmer 1000 x 540 x 500 mm.

1 299,00 €



RODX618



RODX618E



● **RODX618**

obj.č. 7612210067310

129,00 €

Dávkovač mydla s pripevnením na stenu.
Rozmer 116 x 321 x 143 mm.

● **RODX618E**

obj.č. 7612210067327

165,00 €

Zápustný dávkovač mydla s inštaláciou do steny.
Rozmer 154 x 463 x 143 mm.



● **RODX625**

obj.č. 7612210067341

144,00 €

Bezdotykovo ovládaný dávkovač mydla a dezinfekčných prostriedkov s pripevnením na stenu.
Rozmer 120 x 295 x 107 mm.



RODX619



RODX619E



● **RODX619**

obj.č. 7612210067198

94,00 €

Dávkovač mydla s pripevnením na stenu.
Rozmer 200 x 140 x 85 mm.

● **RODX619E**

obj.č. 7612210067204

160,00 €

Zápustný dávkovač mydla s inštaláciou do steny.
Rozmer 241 x 243 x 86 mm.



RODX616



RODX616E

● **RODX616**

obj.č. 7612210070105

207,00 €

Nástenný dávkovač mydlovej peny. Náplň mydlovej peny dodávaná samostatne.
Rozmer 116 x 326 x 135 mm.

● **RODX616E**

obj.č. 7612210070112

259,00 €

Zápustný dávkovač mydlovej peny. Náplň mydlovej peny dodávaná samostatne.
Rozmer 155 x 463 x 121 mm.

● **E-XINX616 FOAM**

obj.č. 7612210015458

9,00 €

Náplň mydlovej peny pre dávkovač RODX616. Objem 650 ml.



● **RODX601**

obj.č. 7612210075391

280,00 €

Kombinovaný zásobník na papierové utierky a dávkovač mydla. Kapacita 300 - 400ks papierových utierok a objem dávkovača mydla 0,8l.
Rozmer 358 x 325 x 134 mm.



● **SD80**

obj.č. 7612210002915

82,00 €

Dávkovač mydla s pripevnením na umývaciu dosku, leštená chrómová mosadz, nádržka na mydlo s objemom 1l, plnený zhora.



RODX600



RODX600E



● **RODX600**

obj.č. 7612210067075

70,00 €

Dávkovač papierových utierok s pripevnením na stenu
Rozmer 275 x 355 x 112 mm.

● **RODX600E**

obj.č. 7612210067099

118,00 €

Zápustný dávkovač papierových utierok.
Rozmer 324 x 513 x 112 mm.



● **RODX600ME**

obj.č. 7612210067297

206,00 €

Dávkovač papierových utierok pre krytú montáž.
Rozmer 342 x 464 x 113 mm.

**● RODX630**

obj.č. 7612210067372

300,00 €Bezdotykovy ovládaný dávkovač papierových utierok s prípevnením na stenu.
Rozmer 290 x 390 x 224 mm.**● RODX630E**

obj.č. 7612210070129

367,00 €Zápustný bezdotykovy ovládaný dávkovač papierových utierok s prípevnením na stenu.
Rozmer 341 x 441 x 226 mm.**● RODX191**

obj.č. 7612210070099

46,00 €Zásobník hygienických vreciek na dámske vložky.
Rozmer 91 x 150 x 21 mm.**● RODX604**

obj.č. 7212210075315

258,00 €Nástenný odpadkový kôš s vekom vhodný pre montáž pod umývadlový pult. Objem 16l.
Rozmer 355 x 540 x 110 mm.**● RODX606**

obj.č. 7612210075346

420,00 €

Nástenný odpadkový kôš s vekom vhodný pre montáž pod umývadlový pult. Objem 45l.

**● RODX604E**

obj.č. 7612210075339

347,00 €Zápustný odpadkový kôš vhodný pre inštaláciu do steny, alebo do umývadlového pultu.
Objem 16l. Rozmer 395 x 580 x 110 mm.**● RODX606E**

obj.č. 7612210075353

460,00 €Zápustný odpadkový kôš vhodný pre inštaláciu do steny, alebo do umývadlového pultu.
Objem 45l.**● RODX607**

obj.č. 7612210070051

229,00 €Nástenný odpadkový kôš. Objem 60l.
Rozmer 480 x 620 x 210 mm.**● RODX605S**

obj.č. 7612210075360

125,00 €

Nástenný odpadkový kôš. Objem 18l.

**● RODX605EE**

obj.č. 7612210070037

360,00 €Zápustný odpadkový kôš. Objem 23l.
Rozmer 410 x 690 x 171 mm.**● RODX612**

obj.č. 7612210070075

303,00 €Kombinovaný nástenný dávkovač hygienických vreciek na dámske vložky a odpadkový kôš.
Možnosť kombinácie s dávkovačom vreciek RODX191. Objem 6l. Rozmer 350 x 469 x 130 mm.**● RODX612E**

obj.č. 7612210075308

414,00 €Kombinovaný zápustný dávkovač hygienických vreciek na dámske vložky a odpadkový kôš.
Možnosť kombinácie s dávkovačom vreciek RODX191. Objem 6l. Rozmer 401 x 659 x 130 mm.**● RODX611**

obj.č. 7612210067334

82,00 €Odpadkový kôš na dámske vložky a malé odpadky.
Rozmer 200 x 295 x 165 mm.



RODX605

RODX605E

● RODX605

obj.č. 7612210067167

114,00 €

Odpadkový kôš s pripevnením na stenu.
Rozmer 355 x 460 x 168 mm.

● RODX605E

obj.č. 7612210067174

227,00 €

Zápusťný odpadkový kôš s inštaláciou do steny.
Rozmer 408 x 690 x 169 mm.



RODX672

RODX672E

● RODX672

obj.č. 7612210067228

79,00 €

Držiak na dva kotúče toaletného papiera so stredovým kolíkom a s pripevnením na stenu.
Rozmer 144 x 301 x 138 mm.

● RODX672E

obj.č. 7612210067235

110,00 €

Zápusťný držiak na dva kotúče toaletného papiera so stredovým kolíkom.
Rozmer 184 x 341 x 138 mm.

**● CHRX670**

obj.č. 7612210015175

70,00 €

Držiak veľkého kotúča s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 0,9 mm.
Rozmer 369x108 mm.

**● BS677**

obj.č. 7612210015045

18,00 €

Držiak kotúča toaletného papiera s pripevnením na stenu so sklápacím krytom, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava.

**● RODX687**

obj.č. 7612210068621

51,00 €

Držiak na záchodovú kefu s pripevnením na stenu.
Rozmer 110 x 230 x 111 mm.



RODX602

RODX602E

● RODX602

obj.č. 7612210067136

504,00 €

Kombinovaný dávkovač papierových utierok s odpadkovým košom s pripevnením na stenu.
Rozmer 411 x 1148 x 171 mm.

● RODX602E

obj.č. 7612210067143

391,00 €

Zápusťný kombinovaný dávkovač papierových utierok s odpadkovým košom.
Rozmer 408 x 1145 x 169 mm.



RODX617

RODX617E

● RODX617

obj.č. 7612210075377

990,00 €

Nástenný kombinovaný dávkovač mydla, zásobník papierových utierok a odpadkový kôš.
Objem dávkovača mydla 0,8l, kapacita papierových utierok 300-400ks, objem odpadkového koša 23l. Rozmer 413 x 1148 x 173 mm.

● RODX617E

obj.č. 7612210075384

787,00 €

Zápusťný kombinovaný dávkovač mydla, zásobník papierových utierok a odpadkový kôš.
Objem dávkovača mydla 0,8l, kapacita papierových utierok 300-400ks, objem odpadkového koša 23l. Rozmer 408 x 1145 x 169 mm.

**● STRX694**

obj.č. 7612210051791

18,00 €

Háčik na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava.
Priemer \varnothing 17mm.

**● STRX694**

obj.č. 7612210051791

20,00 €

Dvojitý háčik na oblečenie s pripevnením na stenu, antikorová oceľ, saténová povrchová úprava.
Priemer \varnothing 17mm.



- Pevné madlo tvar U 600 mm - chróm
- Pevné madlo tvar U 600 mm - biele
- Pevné madlo tvar U 813 mm - chróm
- Pevné madlo tvar U 813 mm - biele
- Sklopné madlo tvar U 600 mm - chróm
- Sklopné madlo tvar U 600 mm - biele
- Sklopné madlo tvar U 813 mm - chróm
- Sklopné madlo tvar U 813 mm - biele

obj.č. 301 102 051	61,62 €
obj.č. 301 102 054	40,56 €
obj.č. 301 102 061	70,18 €
obj.č. 301 102 064	41,53 €
obj.č. 301 102 071	93,04 €
obj.č. 301 102 074	52,20 €
obj.č. 301 102 081	100,70 €
obj.č. 301 102 084	56,07 €



- Kombinované madlo k umývadlu P/chróm
- Kombinované madlo k umývadlu P/biele
- Kombinované madlo k umývadlu L/chróm
- Kombinované madlo k umývadlu L/biele

obj.č. 301 122 111	101,97 €
obj.č. 301 122 114	73,47 €
obj.č. 301 112 101	101,97 €
obj.č. 301 112 104	73,47 €



- Podporné madlo P/chróm
- Podporné madlo P/biele
- Podporné madlo L/chróm
- Podporné madlo L/biele

obj.č. 301 112 161	114,89 €
obj.č. 301 112 164	72,16 €
obj.č. 301 112 151	114,89 €
obj.č. 301 112 154	72,16 €



- Sedačka do sprchy - sklopná

obj.č. 301 102 181	168,81 €
--------------------	----------



- Oporné madlo P/chróm
- Oporné madlo P/biele
- Oporné madlo L/chróm
- Oporné madlo L/biele

obj.č. 301 122 141	114,89 €
obj.č. 301 122 144	72,16 €
obj.č. 301 112 131	114,89 €
obj.č. 301 112 134	72,16 €



- Ochrana sifónu - chróm
- Ochrana sifónu - biele

obj.č. 301 102 121	50,29 €
obj.č. 301 102 124	34,11 €



- Madlo uhlové (120°) - chróm
- Madlo uhlové (120°) - biele

obj.č. 301 102 011	42,84 €
obj.č. 301 102 014	36,94 €



- Sprchové madlo - chróm
- Sprchové madlo - biele

obj.č. 301 102 031 **89,55 €**
obj.č. 301 102 034 **47,23 €**



- Sprchové madlo so zvislou oporou P/chróm
- Sprchové madlo so zvislou oporou P/biele
- Sprchové madlo so zvislou oporou L/chróm
- Sprchové madlo so zvislou oporou L/biele

obj.č. 301 122 021 **94,01 €**
obj.č. 301 122 024 **94,01 €**
obj.č. 301 112 021 **114,89 €**
obj.č. 301 112 024 **94,01 €**



- Oporné madlo nástenné P/chróm
- Oporné madlo nástenné P/biele
- Oporné madlo nástenné L/chróm
- Oporné madlo nástenné L/biele

obj.č. 301 122 041 **75,95 €**
obj.č. 301 122 044 **48,06 €**
obj.č. 301 112 041 **75,95 €**
obj.č. 301 112 044 **48,06 €**



- Madlo lomené s držiakom na mydlo L/chróm
- Madlo lomené s držiakom na mydlo P/chróm

obj.č. 102 307 032L **52,00 €**
obj.č. 102 307 032P **52,00 €**













- Madlo 300 mm - chróm
- Madlo 300 mm - biele
- Madlo 400 mm - chróm
- Madlo 400 mm - biele
- Madlo 500 mm - chróm
- Madlo 500 mm - biele
- Madlo 600 mm - chróm
- Madlo 600 mm - biele
- Madlo 700 mm - chróm
- Madlo 700 mm - biele
- Madlo 800 mm - chróm
- Madlo 800 mm - biele
- Madlo 900 mm - chróm
- Madlo 900 mm - biele
- Madlo 1000 mm - chróm
- Madlo 1000 mm - biele
- Madlo 1100 mm - chróm
- Madlo 1100 mm - biele
- Madlo 1200 mm - chróm
- Madlo 1200 mm - biele
- Madlo 1500 mm - chróm
- Madlo 1500 mm - biele

obj.č. 301 100 301 **28,34 €**
obj.č. 301 100 304 **18,68 €**
obj.č. 301 100 401 **31,97 €**
obj.č. 301 100 404 **22,24 €**
obj.č. 301 100 501 **33,38 €**
obj.č. 301 100 504 **25,75 €**
obj.č. 301 100 601 **38,50 €**
obj.č. 301 100 604 **29,28 €**
obj.č. 301 100 701 **37,73 €**
obj.č. 301 100 704 **32,76 €**
obj.č. 301 100 801 **39,53 €**
obj.č. 301 100 804 **36,35 €**
obj.č. 301 100 901 **54,16 €**
obj.č. 301 100 904 **40,01 €**
obj.č. 301 101 001 **55,96 €**
obj.č. 301 101 004 **43,67 €**
obj.č. 301 101 101 **57,79 €**
obj.č. 301 101 104 **47,91 €**
obj.č. 301 101 201 **59,65 €**
obj.č. 301 101 204 **52,02 €**
obj.č. 301 101 501 **78,08 €**
obj.č. 301 101 504 **64,21 €**



SUŠIČE RÚK


FRANKE		<p>● RODX310 obj.č. 7612210067358</p> <p>Bezdotykovovo ovládaný elektronický teplovzdušný sušič rúk s pripevnením na stenu. Vyrobený z antikorovej ocele so saténovou povrchovou úpravou. Ohrev: 2100 W Hrúbka materiálu 1,2 mm. Kábel a zástrčka nie sú súčasťou balenia.</p>	335,00 €
FRANKE		<p>● ARTW410 obj.č. 7612210050411</p> <p>Bezdotykovovo ovládaný elektronický teplovzdušný sušič rúk s pripevnením na stenu. Vyrobený z materiálu ABS znižujúceho horľavosť. Ohrev: 1720 W Hrúbka materiálu 3 mm. Kábel a zástrčka nie sú súčasťou balenia.</p>	156,00 €
FRANKE		<p>● XINX210 obj.č. 7612210052248</p> <p>Bezdotykovovo ovládaný elektronický teplovzdušný sušič rúk s pripevnením na stenu. Vyrobený z antikorovej ocele so saténovou povrchovou úpravou a zdokonaleným povrchom pre zníženie výskytu odtlačkov prstov. Jednoduché čistenie. Ohrev: 800 W Hrúbka materiálu 2 mm. Kábel a zástrčka nie sú súčasťou balenia.</p>	819,00 €
FRANKE		<p>● STRX210 obj.č. 7612210052231</p> <p>Bezdotykovovo ovládaný elektronický teplovzdušný sušič rúk s pripevnením na stenu. Vyrobený z antikorovej ocele so saténovou povrchovou úpravou. Oblý kryt. Ohrev: 800 W Hrúbka materiálu 1,5 mm. Kábel a zástrčka nie sú súčasťou balenia.</p>	646,00 €
FRANKE		<p>● ARTH210 obj.č. 7612982001437</p> <p>Bezdotykovovo ovládaný elektronický teplovzdušný sušič vlasov s pripevnením na stenu. Vyrobený z antikorovej ocele, striekaný práškovou farbou. Ohrev: 1300 W</p>	935,00 €
STIEBEL ELTRON		<p>● ULTRONIC S obj.č. 23 15 82</p> <p>Sušič rúk s hliníkovým krytom v striebornej farbe - nerez. Prúdenie vzduchu rýchlosťou 338 km/h. Výkon 950 W.</p>	430,00 €
STIEBEL ELTRON		<p>● ULTRONIC W obj.č. 23 15 83</p> <p>Sušič rúk s hliníkovým krytom v bielej farbe. Prúdenie vzduchu rýchlosťou 338 km/h. Výkon 950 W.</p>	314,00 €
STIEBEL ELTRON		<p>● HTE 4 obj.č. 07 30 07</p> <p>Bezdotykovovo ovládaný elektronický teplovzdušný sušič rúk s pripevnením na stenu. Plastový kryt, tichý chod, hospodárna prevádzka vďaka spínaniu infračervenou detekčnou elektronikou. Vstavaný osviežovač vzduchu (držiak a 2 náplne).</p>	216,00 €
STIEBEL ELTRON		<p>● HTE 5 obj.č. 07 30 08</p> <p>Bezdotykovovo ovládaný elektronický teplovzdušný sušič rúk s pripevnením na stenu. Liatinový kryt, tichý chod, hospodárna prevádzka vďaka spínaniu infračervenou detekčnou elektronikou. Vstavaný osviežovač vzduchu (držiak a 2 náplne).</p>	254,00 €
dyson airblade		<p>● DYSON AIRBLADE dB obj.č. AB 03</p> <p>Vysoko výkonný bezdotykovovo ovládaný elektronický sušič rúk s HEPA filtrom. Polykarbonátový ABS kryt, farba šedá, biela.</p>	1099,00 €



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: CL 10 GLASS

Použitý materiál:	kalené sklo 10 - 12 mm
Celková výška kabíny:	2000 mm štandard
Výška nožičiek:	150 mm
Šírka kabíny:	od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny:	od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí:	600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných:	min. 800 mm
Kovanie:	kľučky, nožičky - ALU ELOX / NEREZ

Všetky štandardné rozmery je možné meniť. Farebné možnosti skla na základe ponuky.




TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: CL 28 ALU

Použitý materiál: doska laminovaná DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči poškrabaniu v ALU profile.

Celková výška kabíny:	2000 mm štandard
Výška nožičiek:	100 mm
Šírka kabíny:	od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny:	od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí:	600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných:	min. 800 mm
Kovanie:	kľučky, nožičky - ALU ELOX

Všetky štandardné rozmery je možné meniť. V ponuke sú samozatváracie závesy. Farebné možnosti na základe ponuky.

**VÝHODY**

- hrúbka materiálu len 28 mm umožňuje väčšie využitie Vášho priestoru aj v úzkych priestoroch
- suchá a rýchla montáž cca 1 - 3 dni
- vzdušnosť a presvetlenie priestoru
- vysoká hygiena
- dlhá životnosť
- moderný design
- nižšie finančné náklady oproti murovaným priečkam



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: CL 28 ABS

Použitý materiál: doska laminovaná DTD 28 mm s melamínovým povrchom odolným voči poškrabaniu s ABS hranou

Celková výška kabíny:	2000 mm štandard
Výška nožičiek:	100 mm
Šírka kabíny:	od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny:	od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí:	600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných:	min. 800 mm
Kovanie:	kľučky, nožičky - ALU ELOX

Všetky štandardné rozmery je možné meniť. V ponuke sú samozaväracie závesy. Farebné možnosti na základe ponuky.



MOŽNOSTI POUŽITIA

- Školy, školký a športoviská
- Zdravotnícke zariadenia
- Nákupné a obchodné centrá
- Výrobné haly a podniky
- Administratívne budovy

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: CL 10 COMPACT

Použitý materiál: vysokotlaká kompaktná doska hrúbky 10 mm

Celková výška kabíny:	2000 mm štandard
Výška nožičiek:	150 mm
Šírka kabíny:	od 800 mm do 1100 mm štandard
Hĺbka kabíny:	od 1100 mm do 1700 mm štandard
Šírka dverí:	600 mm štandard
Šírka dverí pre imobilných:	min. 800 mm
Kovanie:	klučky, nožičky - NEREZ

Všetky štandardné rozmery je možné meniť. V ponuke sú samozatváracie závesy. Farebné možnosti na základe ponuky.



MATERIÁL

Na výrobu sanitárnych oddelovacích stien CROSSLINE 10 do mokrých priestorov sa používajú Dosky COMPACT z vysokotlakového laminátu o hrúbke 10 mm.

Materiál je vhodný do náročných mokrých prostredí.

Štandardná výška stien CROSSLINE CL 10 COMPACT je 2000 mm vrátane výškovo nastaviteľných 150 mm nožičiek.

Pevnosť stien v priestore zabezpečuje spojovacia nerezová tyč vedená po vrchnej časti kabín.

Nožičky a úchyty sú vzhľadom na vlhké prostredie z nerezového materiálu.





TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA: CL 10 COMPACT SHOWER

Použitý materiál: vysokotlakovaný laminát 10 mm COMPACT

Celková výška : 2000 mm štandard
 Výška nožičiek: 150 mm
 Hĺbka : od 800 mm
 Kovanie: nožičky, úchyty - NEREZ

Všetky štandardné rozmery je možné meniť. Farebné možnosti a na základe ponuky.



Sanitárne oddelovacie steny do mokrých priestorov sú ideálnym riešením vďaka odolnosti materiálu COMPACT voči vode a vlhkosti. Materiál je vhodný do verejných spŕch, výrobných hál, plavární, aquaparkov, telocviční, zdravotníckych zariadení a športovísk. Odolnosť, pevnosť a stabilita je zabezpečená nerezovým kovaním a nerezovou tyčou vedenou vo vrchnej časti predelovacích stien a nerezovou výškovo nastaviteľnou podpornou nohou.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Umelý kameň CORIAN, STARON, HIMACS, KERROCK. Ponúka architektom, dizajnérom a výrobcam nábytku neobmedzené možnosti. Umožňuje aj tepelné spracovanie, takže môže byť ľubovoľne ohýbaný do najrôznejších tvarov. Možno s ním tiež pracovať podobne ako s drevom - rezať, vŕtať, frézovať a lepiť ho. Jeho vlastnosti ho predurčujú pre použitie v potravinárskom priemysle a zdravotníckom odvetví. Vďaka skvelým vlastnostiam umelého kameňa je možné doceliť bezšpárové spojenie jednotlivých kusov materiálu a vytvárať veľké celistvé telesá, zaujímavé mozaiky alebo intarzie.

Z umelého kameňa dokážu dizajnéri vyrobiť takmer všetko - od ergonomicky tvarovaných stoličiek, cez umývadlové pulty, až po luxusné pohodlné vane.



VO VEREJNÝCH PRIESTOROCH

V obchodoch, v letiskových halách, na staniciach, na recepciách hotelov, v bankách - všade tam neodmysliteľne patrí umelý kameň. Produkty z neho je možné maximálne prispôsobiť individuálnym požiadavkám klienta a tak akceptovať jeho podnikateľský zámer. Elegantným peňažným prepážkam, predajným pultom, recepciám, policiam na uskladnenie výrobkov a ďalším prvkom nebude chýbať elegancia a štýl.



Sanitárne oddelovacie steny priečky Aqualine sú ideálnym riešením k oddeleniu priestorov medzi pisoármi. Zabezpečí sa tým väčšie súkromie na verejných sociálnych zariadeniach. Samozrejmosťou je nízka náročnosť na hygienu a údržbu.



MOŽNOSTI POUŽITIA

- Školy, školký a športoviská
- Zdravotnícke zariadenia
- Nákupné a obchodné centrá
- Výrobné haly a podniky
- Administratívne budovy

MATERIÁL

Na výrobu sanitárnych oddelovacích stien Aqualine k pisoárom sa používajú :

- Drevotriestkové dosky DTD s hrúbkou 28 mm potiahnuté melamínovým povrchom proti poškrabaniu.
- Dosky COMPACT z vysokotlakovaného laminátu o hrúbke 10 mm
- Sklenené zásteny s hliníkovým profilom s montážou na stenu.
- Nerezové prevedenie, deliaca steny značky FRANKE



Aqualine 004
1200 x 600 x 28 mm
95,00 €
Aqualine 003
1200 x 400 x 28 mm
85,00 €

Škólková oddelovacia stienka z DTD dosky v hliníkovom profile s ABS hranou s kotvením na stenu a na podlahu pomocou nožičky.

Aqualine 004R
1200 x 600 x 28 mm
105,00 €

Škólková oddelovacia stienka z DTD dosky v hliníkovom profile s ABS hranou s kotvením na stenu a na podlahu pomocou nožičky.

Aqualine 003 glass
220,00 €

Pisoárová oddelovacia stienka z dvojitého bezpečnostného skla s kotvením na stenu pomocou hliníkového profilu.

CMPX700
62 x 441 x 742 mm
393,00 €

Oddelovacia priečka pre pisoár s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava so štruktúrou WL5 1,0mm, hrúbka materiálu 1 mm, skryté pripevnenie na stenu, vrátane skrutiek a kotiev.

CMPX560
Ø31,7 x 400 x 760 mm
284,00 €

Oddelovacia priečka pre pisoár s pripevnením na stenu, vyrobená z antikorovej ocele, saténová povrchová úprava, hrúbka materiálu 2mm, priemer trubky 32mm, dva kryty z antikorovej ocele pre skryté pripevnenie, vrátane skrutiek a kotiev.

XINV701
10,5 x 470 x 1050 mm
791,00 €

Oddelovacia priečka pre pisoár „WING“ s pripevnením na stenu, vyrobená z temperovaného bezpečnostného skla s hrúbkou 11mm, silueta v tvare krídla, pripevňovacie prvky vyrobené z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

XINV700
10,5 x 570 x 1510 mm
1104,00 €

Oddelovacia priečka pre pisoár „ADONIS“ s pripevnením na stenu, vyrobená z temperovaného bezpečnostného skla s hrúbkou 11mm, silueta v tvare ľudského chrbta, platničky pre pripevnenie na stenu vyrobené z antikorovej ocele, vrátane skrutiek a kotiev.

Kia Žilina
 BMW Showroom Bratislava
 Hyundai Nošovice (CZ)
 Logistický Projekt Lozorno
 Volkswagen Bratislava
 Cargo Mošnov (CZ)
 Lodenica Liptovský Mikuláš
 Športová Hala Prešov
 Logistické centrum BILLA Prešov
 Tesco Filakovo, Sečovce, Spišská Nová Ves
 Tesco Krásno n. Kysucou, Košice, Trnava
 Hudební škola Komenského Praha(CZ)
 MŠ Urbánek(CZ)
 MŠ Pelhřimov (CZ)
 MŠ Hradec Králové (CZ)
 MŠ Plzeň(CZ)
 MŠ Brno(CZ)
 MŠ Ostrava(CZ)
 MO-Blanka Praha(CZ)
 Gymnázium Kodaňská Praha(CZ)
 ZŠ Tusarovova Praha(CZ)
 Lidový dům Lysice(CZ)
 Gaudeco Praha(CZ)
 Restaurant Dong Do Praha(CZ)
 Alax s.r.o. (CZ)
 ZŠ Orfejovo nám. Praha(CZ)
 VÚSCH Košice
 Volvo Truck Prešov, Žilina, Senec, Budča
 TU Košice
 Športová Hala Dunajská Streda
 Daidong Slovakia Nitra
 UK Bratislava
 Logistické centrum AGRO 21 Sered'
 Hant Aréna Bratislava
 Boge Trnava
 Kaufland Zvolen, Partizánske, Čadca
 VŠMU Bratislava
 Inžiniering Bekaert Hlohovec
 MTF Trnava
 OC Rianzaň (RU)
 OC Aoc Vranov n. Toplou
 OC Tip Top Košice
 OC Dargov Košice

OC Optima Košice
 OC Idea Košice
 OC Soravia Bratislava
 OC Móló Zvolen
 Samsung Galanta, Voderady
 Rajo Bratislava
 Continental Matador Púchov
 Delta Dubnica n. Váhom
 Správa ciest Pribina Nitra
 Aréna Poprad
 Zimný štadión Poprad, Brezno
 Steel Aréna Košice
 Crow Aréna Košice
 UPJŠ Košice
 Datacomp Košice
 Brovedani Galanta
 Steelcon Košice
 U.S.Steel Košice
 Bussiness Centrum Košice
 Chemkostav Aréna Michalovce
 Dong Hee Žilina
 Nemocnica Poprad
 Vagónka Poprad
 Fakultná Nemocnica Košice
 Železničná Stanica Bratislava, Košice
 Honeywell Prešov
 UMB Banská Bystrica
 Wittur Krupina
 VOMZ Spišská Belá
 Sociálna poisťovňa Rimavská Sobota
 Poliklinika Terasa Košice
 Poliklinika Východ Košice
 Poliklinika ProCare Bratislava
 Polyfunkčná budova u Kráľa Ludovíta Trnava
 Polyfunkčný areál Central Bratislava
 ICU Medical Vráble
 Hotel Barónka Bratislava
 Meuble Dubnica n. Váhom
 T-SYSTEMS Košice
 ŽOS Trnava
 Fitness Club Golem - Žilina, Košice, Bratislava
 Katolícka univerzita - Ružomberok
 MATADOR GROUP - Bratislava



Katolícka univerzita
 Ružomberok



Bussiness Centrum
 Košice



Steel Aréna
 Košice



Viac informácií o ponúkaných materiáloch Vám veľmi radi poskytnú naši odborní a technickí poradcovia:

Juraj Martiniak - Obchodný manager, odborný špecialista
Kontakt : +421 905 408 437 e-mail : juraj.martiniak@ingema.sk

Anna Michalková - logistika Sensor, Franke
Kontakt : +421 905 523 665 e-mail : anna.michalkova@ingema.sk

Jaroslav Olejár - Obchodno technický poradca pre Slovenskú a Českú republiku
Kontakt : +421 905 925 708 e-mail : jaroslav.olejar@ingema.sk, kabiny@ingema.sk

Viliam Pajonk - rozpočtár aqualine
Kontakt : +421 918 694 080 e-mail : viliam.pajonk@ingema.sk

AQUA-Sensor

FRANKE

WASHROOM SYSTEMS

AQUA-Line

SANITÁRNE DELIACE PŘIEČKY
PULTY Z UMELEHO KAMEŇA

**ingema**[®]

INGEMA s.r.o
Prevádzka: Močarianska 1, 071 01 Michalovce
GPS súradnice: 48°44´44.00" N; 21°54´03.00" E

Prevádzka: Južná trieda 117, 040 01 Košice
GPS súradnice: 48°41´56.00" N; 21°15´40.00" E